



# 检测报告

准实检测检字第[ZS2601004-01/07]号

项目名称: 疏勒县水务投资发展有限公司2026年4月生活饮用水水质检测

---

委托单位: 疏勒县水务投资发展有限公司

---

样品类型: 生活饮用水检测 (二次供水)

---

报告日期: 2026年04月17日

---

新疆准实检测有限公司



## 声明

1. 报告未加盖检测专用章无效。
2. 报告无编制、审核、签发人签字无效。
3. 未经本公司批准，不得部分复制本报告；复制检测报告未重新加盖检测专用章无效。
4. 检测报告有涂改无效。
5. 报告未加盖“CMA”章、骑缝章无效。
6. 委托方对检测报告有疑问，收到报告七日内以书面形式向我公司提出，逾期不予受理。无法保存或复现样品不受理申诉。
7. 由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

公司地址：新疆喀什地区疏勒县四十一团草湖镇草湖产业园区标准厂房一期三楼

检测地址：新疆喀什地区疏勒县四十一团草湖镇草湖产业园区标准厂房一期三楼

邮编：844000

投诉电话：18139459066

### 饮用水检测结果

项目名称	疏勒县水务投资发展有限公司2026年4月生活饮用水水质检测		
委托单位	疏勒县水务投资发展有限公司		
采样人	祖力卡尔、阿卜杜凯尤木		
采样地址	疏勒县爱丽玫瑰小区高层二单元 13楼一室1301	点位坐标	N:39°23'51.73" E:76°02'56.55"
联系人	阿依努尔·伊斯马伊力	联系电话	15569189882
检测依据	见附表一	主要仪器	见附表二
样品状态	无色、无异味、清澈	样品类型	生活饮用水
采样时间	2026.04.03	分析时间	2026.04.03~04.10
序号	检测项目(单位)	样品编号	生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022
		YY07	
1	总大肠菌群 (MPN/L)	未检出	不应检出
2	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	不应检出
3	菌落总数 (CFU/ml)	6	≤100
4	色度 (铂钴色度单位) 度	<5	≤15
5	浑浊度 (NTU)	0.3	≤1
6	臭和味	无	无异臭、异味
7	肉眼可见物	无	无
8	pH值 (无量纲)	7.15	不小于6.5且不大于8.5
9	高锰酸盐指数 (以O <sub>2</sub> 计) (mg/L)	0.67	≤3
10	氨 (以N计) (mg/L)	0.06	≤0.5

编制人：热依汗古丽

审核人：

周国平

签发人：

陈新平

签发日期：2026年04月17日



附表一 检测项目检测依据

序号	检测项目	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	检出限
1	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 (GB/T5750.12-2023) 中的 5.1 多管发酵法	/
2	大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 (GB/T5750.12-2023) 中的 7.1 多管发酵法	/
3	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 (GB/T5750.12-2023) 中的 4.1 平皿计数法	/
4	色度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 (GB/T5750.4-2023) 中的 4.1 铂-钴标准比色法	5
5	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 (GB/T5750.4-2023) 中的 5.1 散射法----福尔马肼标准	/
6	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 (GB/T5750.4-2023) 中的 6.1 嗅气和尝味法	/
7	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 (GB/T5750.4-2023) 中的 7.1 直接观察法	/
8	pH值	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 (GB/T5750.4-2023) 中的 8.1 玻璃电极法	/
9	高锰酸盐指数	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》 (GB/T5750.7-2023) 中的 4.1 酸性高锰酸钾滴定法	0.05mg/L
10	氨（以N计）	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 (GB/T5750.5-2023) 中的 11.1 纳氏试剂分光光度法	0.02mg/L

## 附表二 检测项目主要仪器设备

序号	设备名称	设备编号	设备型号	设备状态
1	便携式PH计	ZS-A-018-05	PHB-4	合格
2	生化培养箱	ZS-A-037-02	SPX-150	合格
3	生化培养箱	ZS-A-037-03	SPX-150	合格
4	可见分光光度计	ZS-A-033-02	722	合格
5	浊度计	ZS-A-027-01	WGZ-2000	合格
6	电热恒温水浴锅	ZS-A-042-02	DZKW-S-4	合格

\*报告结束\*

