

# 疏勒县发文审批表（政府序列）

85-12

填报单位（盖章）：喀什地区生态环境局疏勒县分局

日期：2025.6.19

|                  |                                                                                                          |                    |             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 文件标题             | 关于印发《疏勒县声环境功能区划分方案》的通知                                                                                   |                    |             |
| 全年计划发文数量         | 9                                                                                                        | 精简文件数量             | 0           |
|                  |                                                                                                          | 非精简文件数量            | 9           |
| 是否精简类文件          | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                                                    | 截止目前已发精简类文件（不含本次）  | 0           |
|                  |                                                                                                          | 截止目前已发非精简类文件（不含本次） | 0           |
| 发放层级             | 县直 <input checked="" type="checkbox"/> 乡镇 <input checked="" type="checkbox"/>                            | 发文字号               | 勒环发（2025）1号 |
| 发文依据             | 《关于加强噪声污染防治工作的通知》（浙环办便函〔2023〕28号）<br>《关于组织开展声环境功能区划分情况评估工作的通知》（浙环办大督〔2023〕34号）                           |                    |             |
| 发文方式             | 党政内网下发 <input checked="" type="checkbox"/> 现场领取 <input type="checkbox"/> 其他形式发放 <input type="checkbox"/> |                    |             |
| 发放范围             | 县直相关部门单位及乡镇                                                                                              |                    |             |
| 单位主要领导审核意见       | 同意印发。<br>如政研科在标今曼                                                                                        |                    |             |
| 县政府办公室意见         | 此 2025.6.16                                                                                              |                    |             |
| 基层减负专项工作机制副召集人意见 | 阅 2025.6.16                                                                                              |                    |             |

注：1. 此审批表也适用于各类报表的审批；

2. 请严格按照年初制定计划控制发文数量，并提前进行审批；

3. 如需基层上报材料，上报时限一般不少于2个工作日。

## 喀什地区生态环境局疏勒县分局文稿起草呈批单

|                          |                      |    |             |
|--------------------------|----------------------|----|-------------|
| 拟文日期                     | 2025.6.18            | 文号 | 勒环发(2025)1号 |
| 拟稿科室                     | 综合业务室                | 密级 | 秘密          |
| 起草文稿标题(或主要内容)            | 关于印发《疏勒县生态环境保护方案》的通知 |    |             |
| 拟印发范围                    | 县直相关部门单位及乡镇          |    |             |
| 政府主要领导意见<br>(需政府审批的填写此栏) |                      |    |             |
| 分管县领导意见                  | 阅 2 2025.6.18        |    |             |
| 单位主要领导意见                 | 同意印发 2025.6.18       |    |             |
| “为基层减负一致性评估”意见           | 同意印发, 2025.6.18      |    |             |
| 备注                       |                      |    |             |

# 喀什地区生态环境局疏勒县分局

勒环发〔2025〕1号

## 关于印发《疏勒县声环境划分方案》通知

各相关单位：

根据相关工作安排，《疏勒县声环境划分方案》已调整完成，并经县政府批准同意，现予以印发。请各相关部门认真遵照执行，确保声环境质量得到有效管理和保护。

喀什地区生态环境局疏勒县分局

2025年6月18日



# 疏勒县声环境功能区划分方案 (发布稿)

喀什地区生态环境局疏勒县分局

二〇二五年五月

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国噪声污染防治法》，依据《声环境质量标准》（GB3096—2008）、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190—2014）等国家标准，特制定疏勒县声环境功能区划分（简称“区划”）方案。

## 一、区划适用范围

将本次区划范围限定在中心城区城镇开发边界内，主要包括老城区和城东新城、疏勒南疆齐鲁工业园区（含加工区飞地）。

## 二、区划期限

新区划实施期限为 2024 年—2028 年。

## 三、区划的主要依据

### （一）法律法规

《中华人民共和国环境保护法》；

《中华人民共和国噪声污染防治法》。

### （二）规范标准

《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190—2014）；

《声环境质量标准》（GB3096—2008）；

《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ640—2012）；

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）；

《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337—2008）；  
《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525—90）；  
《声学环境噪声测量方法》（GB3222—94）；  
《功能区声环境质量自动监测能力建设技术要求（试行）》  
（总站物字〔2023〕13号）；  
《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137—2011）；  
《自然资源部关于印发《国土空间调查、规划、用途管制  
用地用海分类指南》的通知自然资发〔2023〕234号》。

### （三）其他依据

《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的  
指导意见》环发〔2010〕144号；

《关于加强和规范声环境功能区划管理工作的通知》（环  
办大气函〔2017〕1709号）；

《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气〔2023〕1号）；

《关于加强噪声监测工作的意见》（环办监测〔2023〕2号）；

《关于加强噪声监测工作的通知》（新环办便函〔2023〕28号）；

《声环境功能区划分情况评估工作方案》（环办便函〔2023〕  
98号）；

《关于组织开展声环境功能区划分情况评估工作的通知》  
（新环办大气〔2023〕54号）；

《疏勒县城市总体规划（2011—2030 年）》；

《疏勒县国土空间总体规划（2021—2035 年）》。

#### 四、声环境功能区分类和限值

根据《声环境质量标准》（GB3096—2008）的规定，声环境功能区按区域的使用功能特点和环境质量要求，分五种类型：

0 类声环境功能区：指康复疗养区等特别需要安静的区域。

1 类声环境功能区：指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。

2 类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。

3 类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。

4 类声环境功能区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括 4a 类和 4b 类两种类型：4a 类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域；4b 类为铁路干线两侧区域。

依据《声环境质量标准》（GB3096—2008），0—4 类区环境噪声限值如表 1 所示。

表 1 声环境功能区分类及环境噪声限值

| 声环境功能区分类 | 昼间/dB(A) | 夜间/dB(A) |
|----------|----------|----------|
| 0 类区     | 50       | 40       |
| 1 类区     | 55       | 45       |
| 2 类区     | 60       | 50       |
| 3 类区     | 65       | 55       |
| 4a 类区    | 70       | 55       |
| 4b 类区    | 70       | 60       |

## 五、功能区划分结果

### (一) 0 类声环境功能区划分

本次声环境功能区划没有 0 类声环境功能区。

### (二) 1 类声环境功能区划分

共划分了 3 个 1 类声环境功能区，见附图、表 2。

表 2 1 类声环境功能区划分情况统计表

| 编号  | 边界范围                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-1 | 东侧：城镇开发边界线、东四环路；<br>南侧：城镇开发边界线、东四环路、向阳路、疏勒大道、育才路、解放东路、胜利路、疏勒大道；<br>西侧：昆仑路、阔纳巴扎路、城镇开发边界线；<br>北侧：城镇开发边界线、巴仁渠。 |
| 1-2 | 东侧：黄河路；<br>南侧：黄河路、城镇开发边界线；<br>西侧：巴合齐路；<br>北侧：疏勒大道。                                                          |

|     |                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 1-3 | 东侧：城镇开发边界线；<br>南侧：城镇开发边界线；<br>西侧：巴合齐路；<br>北侧：城镇开发边界线。 |
|-----|-------------------------------------------------------|

### (三) 2类声环境功能区划分

共划分了5个2类声环境功能区，见附图、表3。

表3 2类声环境功能区划分情况统计表

| 编号  | 边界范围                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 2-1 | 东侧：昆仑路；<br>南侧：G315；<br>西侧：城镇开发边界线；<br>北侧：克孜勒河南岸。         |
| 2-2 | 东侧：巴合齐路；<br>南侧：昆仑路；<br>西侧：黄河路；<br>北侧：疏勒大道。               |
| 2-3 | 东侧：育才路；<br>南侧：疏勒大道；<br>西侧：胜利路；<br>北侧：解放路。                |
| 2-4 | 东侧：巴合齐路；<br>南侧：城镇开发边界线；<br>西侧：城镇开发边界线；<br>北侧：城镇开发边界线。    |
| 2-5 | 东侧：城镇开发边界线；<br>南侧：城镇开发边界线；<br>西侧：城镇开发边界线；<br>北侧：城镇开发边界线。 |

### (四) 3类声环境功能区划分

共划分6个3类声环境功能区，见附图、表4。

表4 3类声环境功能区划分情况统计表

| 编号  | 边界范围                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 3-1 | 东侧：巴合齐路；<br>南侧：伽师河北岸；<br>西侧：城镇开发边界线；<br>北侧：G315、昆仑路、黄河路。   |
| 3-2 | 东侧：克孜河南岸干渠；<br>南侧：新园三路、城镇开发边界线；<br>西侧：南疆铁路；<br>北侧：城镇开发边界线。 |
| 3-3 | 东侧：城镇开发边界线；<br>南侧：城镇开发边界线；<br>西侧：G315；<br>北侧：城镇开发边界线。      |
| 3-4 | 东侧：西沙线；<br>南侧：城镇开发边界线；<br>西侧：腾飞路；<br>北侧：城镇开发边界线。           |

### (五) 4类声环境功能区划分

4a类声环境功能区划分：将疏勒县中心城区内已建成的1条国道、2条省道、7条主干道、21条次干道两侧一定距离内的区域划分为4a类功能区；将中心城区内疏勒县客运站划分为4a类声环境功能区；以及将南疆铁路两侧一定距离内的区域和疏勒火车站规划范围内区域划分为4b类功能区。4a类功能区划分情况见表5、表6。

表5 4a类声环境功能区统计表（主要道路）

| 序号 | 道路名称 | 类别 |
|----|------|----|
| 1  | G315 | 国道 |
| 2  | S214 | 省道 |

|    |       |     |
|----|-------|-----|
| 3  | S311  | 省道  |
| 4  | 安康路   | 主干路 |
| 5  | 解放路   | 主干路 |
| 6  | 张骞路   | 主干路 |
| 7  | 疏勒大道  | 主干路 |
| 8  | 胜利路   | 主干路 |
| 9  | 中央大道  | 主干路 |
| 10 | 东环路   | 主干路 |
| 11 | 育才路   | 次干路 |
| 12 | 黄河路   | 次干路 |
| 13 | 巴合齐路  | 主干路 |
| 14 | 昆仑路   | 次干路 |
| 15 | 文化路   | 次干路 |
| 16 | 天山路   | 次干路 |
| 17 | 纳丘克路  | 次干路 |
| 18 | 坤巴斯路  | 次干路 |
| 19 | 和谐路   | 次干路 |
| 20 | 东三环路  | 次干路 |
| 21 | 东四环路  | 次干路 |
| 22 | 向阳路   | 主干路 |
| 23 | 恰江路   | 主干路 |
| 24 | 沂渠路   | 次干路 |
| 25 | 阔纳巴扎路 | 次干路 |
| 26 | 新园路   | 主干路 |
| 27 | 东威路   | 次干路 |
| 28 | 花城大道  | 主干路 |

|    |      |     |
|----|------|-----|
| 29 | 新园二路 | 主干道 |
| 30 | 友谊路  | 次干路 |
| 31 | 和谐路  | 次干路 |

表 6 4a 类功能区划分统计表（收费站、客运站）

| 编号 | 名称     | 详细地址 | 边界       | 备注             |
|----|--------|------|----------|----------------|
| 1  | 疏勒县客运站 | 民生路  | 客运站规划范围内 | 面积过小不计入 4 类面积中 |

将交通干线边界线外一定距离内的区域划分为 4a 类声环境功能区，其距离确定的方法为相邻区域为 1 类声环境功能区的距离为 55m；相邻区域为 2 类声环境功能区的距离为 40m；相邻区域为 3 类声环境功能区的距离为 25m。还需要满足的其他要求：划分 4a 类声环境功能区时，当临街建筑相对于路面高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线至交通干线边界线的区域定为 4a 类声环境功能区。

对于高架桥或路面高于周边地面的道路，其旁边的临街建筑只有当高于高架桥路面或道路路面三层楼房以上（含三层）时，才将该临街建筑面向高架桥或道路一侧至高架桥或道路边界线的区域定为 4a 类声环境功能区。对于临街建筑之后且位于拟划定 4a 类声环境功能区范围内的建筑，若其高于前排建筑

并受交通噪声直达声影响，则高出部分的楼层面向道路一侧执行 4a 类声环境功能区标准。

对于临街建筑之后且位于拟划定 4a 类声环境功能区范围内，因楼房错落设置原因使其部分楼体探出临街建筑遮挡，则对于探出部分的楼体应按临街建筑对待，按照（1 和 2）的方法确定 4a 类声环境功能区。4b 类功能区划分：将南疆铁路两侧一定距离内的区域和疏勒火车站规划范围内区域划分为 4b 类功能区，4b 类功能区划分结果见表 7，表 8。

**表7 4b类声环境功能区统计表（铁路）**

| 序号 | 铁路名称 | 起点—终点 | 备注          |
|----|------|-------|-------------|
| 1  | 南疆铁路 | 县域范围内 | 包含城市区域和乡村区域 |

**表8 4b类声环境功能区统计表（火车站）**

| 序号 | 铁路名称  | 边界               | 备注             |
|----|-------|------------------|----------------|
| 1  | 疏勒火车站 | 疏勒火车站<br>(规划范围内) | 面积过小不计入 4 类面积中 |

4b 类声环境功能区划分中将铁路干线边界外一定距离以内的区域划分为 4b 类声环境功能区，其距离确定的原则和方法同 4a 类声环境功能区一致。若 4a 类声功能区与 4b 类声功能区相邻或交叉，则按照 4b 类声环境功能区执行。

其它规定：划分 4 类声环境功能区时，不同的道路和铁路、不同的路段、同路段的两侧及道路的同侧其距离可以不统一。交通干线划分 4 类声环境功能区边界的确定方法：a.地面段公路和城市道路以最外侧非机动车道路或非混行道路外延为边界；b.高路基公路和城市道路以最外侧的边沟或路基边缘为边界，没有辅路的高架公路和城市道路以高架地段面垂直投影的最外侧为边界；c.高速公路以护网处为边界，没有护网的按一般公路和城市道路处理；d.城市轨道交通、铁路（地面段）边界指轨道交通用地范围，铁路以铁路边界（即距铁路外侧轨道中心线 30m 处）为边界。

## 六、附则

1. “昼间”和“夜间”的时间划分，将按照新疆维吾尔自治区作息标准实施，即：昼间 8:00—24:00；夜间 0:00—8:00。
2. 疏勒县声环境功能区由疏勒县生态环境主管部门负责监督与管理。
3. 本区划方案，经疏勒县人民政府批准后实施执行。
4. 本方案未尽事宜，参照有关法律法规和规章的相关条款执行。

附图：

